

Leveranciersgegevens

C4 Sewer bvba
Kmo-Zone Molenheide 4072 B-3520 Zonhoven

Productnaam

Injectie met PU in man-toegankelijke leidingen

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** plaatselijke herstelling
- Verwijzing naar het **Standaardbestek : (hoofdstuk)** 7-20
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** waterreactief PU

Vorm: alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbep mm

Max. lengte: nvt m

Methode:

Door het injecteren van het PU zal de lekkage afgedicht worden.
Om de injectie uit te voeren zal een tijdelijke afdichting op de scheur of voeg geplaatst worden. Er dienen voldoende injectie /controle punten geboord te worden.
Na de injectie worden deze afgewerkt.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
nee
nvt
ja
nee

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: ++32 (0) 11.81.79.92

E-mail: info@c4sewer.be

Fax: mob. ++32 (0) 478.219.009

Website: www.C4sewer.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd