

Leveranciersgegevens

C4 Sewer bvba
Kmo-Zone Molenheide 4072 B-3520 Zonhoven

Productnaam

Injectie met PU in man-toegankelijke leidingen

1. Toepassingsgebied :	☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Plaatselijke herstelling
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)	7-20
3. Doel :	☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse	cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT
5. Aard materialen :	waterreactief PU

Vorm:	alle vormen	min. ø:	1200	mm	max. ø:	onbeperkt	mm								
Max. lengte:	nvt	m													
Methode:	Door het injecteren van het PU zal de lekkage afgedicht worden. Om de injectie uit te voeren zal een tijdelijke afdichting op de scheur of voeg geplaatst worden. Er dienen voldoende injectie /controle punten geboord te worden. Na de injectie worden deze afgewerkt.														
Wandruwheid :	nvt	mm													
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> </table>							ja	neen						
ja															
neen															
Continue renovatie :	<table border="1"> <tr><td>nvt</td></tr> </table>							nvt							
nvt															
Naadloos :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> </table>							ja							
ja															
Bochten :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> </table>							neen							
neen															
Plaatselijk graven :															
Verkleine sectie :	nvt	%													
Verkeershinder :	<table border="0"> <tr> <td>☐ permanent</td> <td>☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)</td> </tr> <tr> <td>☒ enkel tijdens werkuren</td> <td>☐ langs het hele tracé</td> </tr> <tr> <td>☐ enkel werk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ geen hinder</td> <td></td> </tr> </table>							☐ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)	☒ enkel tijdens werkuren	☐ langs het hele tracé	☐ enkel werk		☐ geen hinder	
☐ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)														
☒ enkel tijdens werkuren	☐ langs het hele tracé														
☐ enkel werk															
☐ geen hinder															
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	0	uur													
Riool blijft in gebruik :	☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk														
Contact															
Tel:	011 81 79 92														
E-mail:	info@c4sewer.be														
Website:	www.C4sewer.be														